

JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett tengely:
- Tervezett burkolatszél:
- Tervezett padka:
- Tervezett süllyesztett szegély:
- Meglévő aszfalt burkolatszél:
- Tervezett árok:
- Meglévő földárok:
- Jogi határ:
- Meglévő kerítés:
- Tervezett aszfaltburkolat:
- Sárrázó burkolat:
- Aszfalt burkolat bontása:

Közművek:

- Meglévő ivóvízvezeték: V
- Meglévő öntözővízvezeték: burkolat alatt DN 500
- Meglévő elektromos földkábel: E
- Meglévő közvilágítási földkábel: E
- Meglévő elektromos légvezeték: E
- Meglévő csapadékcsatorna: Cs
- Meglévő gázvezeték: G
- Meglévő távközlési földkábel: Ta
- Meglévő távközlési légvez.: Ta
- Gázvezeték védőtávolság: 1,0 m

A gázvezeték 1,0–1,0 m-es körzetében be kell tartani a 19/2009. (I.30.) Korm. rendeletben, illetve a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakat. Ezen zónán belül csak kézi földmunka végezhető!

Forgalomtechnika:

- Tervezett felfestés: 4,00 / 8,00 / 4,00
- Tervezett tábla:
- Meglévő tábla:
- Bontatndó tábla:
- Áthelyezendő tábla: 50

PARTNER Mérnöki Iroda Kft.	2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c. tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: iroda@partner.hu, Web: www.partner.hu	
MUNKASZÁM: 1557-15	Megbízó: Komárom Város Polgármesteri Hivatala 2900 Komárom, Szabadság tér 1.	Tervező: Kiss Tamás KÉ-T/VZ/11-0834
RAJZSZÁM: 4.3	Cím: Komárom, Újszállási út útfelújítási terv korszerűsségi felülvizsgálat	Felelős Tervező: Mészáros Ádám
MÉRETARÁNY: M=1:500	TERVLAP: KIVITELI TERV	Közreműködő: Nagy Ferenc KÉ-T/10181
DÁTUM: 2016. január	SZAKÁG: ÚT-, VÍZÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA	Közreműködő: Kovács Attila KÉV/T/13012
	RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ III. 1+000 - 1+333,85 km sz. között	
Ez a terv a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.		