

3



Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

H-2800 Tatabánya I., Ságvári E. u.18. Web: <http://komarom.katasztrofavedelem.hu>
Tel, fax: (06-34)512-070 Igazgató: (06-34)310-817, e-mail: komarommki@katved.hu

55-4/2011/ELL.

Jóváhagyom! 2011. 08. 23.

CZOMBA PÉTER
tű. alezredes
főtanácsos
megyei igazgató

Összefoglaló ellenőrzési jelentés az ácsi Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóságon végrehajtott utóellenőrzésről

Ellenőrző szerv: Komárom- Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ellenőrzött szervezet: Csermák Hugó Önkéntes Tűzoltóság

Ellenőrzés időpontja: 2011. július 20.

Ellenőrzés alapja: 10/2003. számú BM OKF int. /Felügyeleti és Ellenőrzési Szabályzat/, valamint Ács ÖT intézkedési terve.

Az ellenőrzés tárgya: Az 1999. évi LXXIV. törvényben, az 1996. évi XXXI. törvényben és a végrehajtásukra kiadott rendeletekben, utasításokban meghatározott feladatok végrehajtásának, érvényesülésének vizsgálata a tűzoltóság munkájában. Az átfogó ellenőrzés hiányosságainak megszüntetésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtottságának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja: A fentiekben felsorolt jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtási helyzetének felmérése, vizsgálata.

Ellenőrzés típusa: utóellenőrzés

Ellenőrző bizottság tagjai: Csordás János tű. őrgy., Tűzoltósági Felügyelő
Hornyak Mihály tű. fhdgy., Tűzoltósági Felügyelőség kiem. főea.
Csizmadia Sándor tű. szds., Tűzoltósági Felügyelőség kiem. főea.
Mészárosné Faragó Erzsébet, ügykezelési tevékenységet folytató t.m.e.ü.a.

1. Az ellenőrzés megállapításai:

Az utóellenőrzés a Tűzoltóságon 2010. június 8-10 között végrehajtott átfogó ellenőrzésen feltárt hiányosságok, valamint azok megszüntetésére készült Intézkedési Terv alapján került végrehajtásra. A vezetés, irányítási, és az ügykezelési szakterületet Mészárosné Faragó Erzsébet; a tűzoltási és műszaki mentési és a munkabiztonsági szakterületet Csordás János tű. őrgy., és Hornyak Mihály tű. fhdgy.; a tűzmegelezés, tűzátjelzés szakterületet Csizmadia Sándor tű. szds. vizsgálta.

Az átfogó ellenőrzés során feltárt hiányosságok a következők voltak:

Vezetés-irányítás:

1. A beszámolás, és működés rendjében, az ellenőrzés megállapította, hogy a parancsnok munkaköri leírással nem rendelkezik.

Ügykezelés:

2. Nagyobb gondot kell fordítani az érkezett ügyiratok a parancsnoki szignóval történő érkeztetésre, melyet utólag pótolni kell.
3. Az iktatókönyvet minden évben az év utolsó munkanapján le kell zárni.

Tűzoltás, műszaki mentési tevékenység:

Személyi és tárgyi feltételek:

4. Az állományban lévő két gépjárművezetőt be kell iskoláztatni a KOK Csepel-Metz gépjárműfecskekezelői tanfolyamára.
5. A málházott aggregátor kezelésére az állományból 1 főt be kell iskoláztatni a KOK tanfolyamára.
6. A főfoglalkozású tűzoltók létszámában a költségvetési keret szab határt.
A készenléti létszám maradéktalan biztosítása érdekében a helyettesítéseket, a 256/2008. (X.21.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján nem főfoglalkozású tűzoltók bevonásával (önkéntes tűzoltóval) kell megoldani.
7. A gépjárművek okmányait az ügyeleti helyiségben kell tárolni. Minden fajta vonuláskor az okmányokat vigye magával a gépjárművezető. Bevonulás után az okmányokat le kell adni az ügyeletesnek.

Technikai ellátottság:

8. A tűzoltóságok legkisebb erő-és eszközállományáról a Riaszási és Segítségnyújtási tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009(XI.30. ÖM rendelet 3. mellékletének 2 táblázatában az I. szerre előírt felszereléseket, személyi, illetve kollektív védőeszközöket, védőfelszereléseket teljes körűen biztosítani kell.

Az ellenőrzéskor megállapított hiányzó felszereléseket: 2 db Hordozható habbal oltó tűzoltókészüléket, 2 db ásólapátot, 2 db kézilámpát, 1 klt földalatti tűzcsapkulcs tuskét, 50 m kordonszalagot, 2 db csatornafedél kiemelőt pótolni kell.

Pénzügyi lehetőségeink szerint a tartalékszerre előírt felszerelések beszerzésére törekedni kell.

Gyakorlatok tervezése végrehajtása:

9. A mindenkori ügyeletes riasztáskor a kapott jelzések birtokában, teljes körűen gyűjtse be az információkat, különösen a kárfelvételi lap pontos kitöltése és a telefonon történő visszahívás tekintetében.
10. Az állomány minden tagjának tüzesetnél, műszaki mentési tevékenység végzésénél az előírt védőruházatot viselnie kell, testékszert, napszemüveget nem viselhet.
11. Az éves gyakorlat tervet “a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet” mellékletének 2 számú függelék 11.3 pontjában és a 12.3 pontjában meghatározottak szerint kell összeállítani. A 2010 évben hátralevő gyakorlatoknál biztosítani kell a teljes vonuló állomány részvételét a begyakorló és ellenőrző gyakorlaton.

Ügyelet, híradó informatikai tevékenység:

12. Az eseménynapló vezetése a TÜR programmal kerül végrehajtásra 2010 január 1-től. Az eseménynaplóban történt bejegyzéseket váltás megtörténte után ki kell nyomtatni és lefűzni, az év végén pedig irattárba kell helyezni.
13. Oktatás keretében a teljes személyi állománynak el kell sajátítania a veszélyes anyagok beazonosítását. Az állománynak el kell sajátítania a VAX Veszélyes anyagok gyorsinformációs kézikönyvének használatát, a Vakond program kezelését.
14. A híradó ügyelet számítógépén használt TÜR program adatbázisát teljes körűen fel kell tölteni.

Tűzvédelem:

15. A tűzvédelmi szabályzat naprakésszé tétele.
16. Tűzvédelmi oktatás pótlása dokumentáltan.
17. Az épület tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatának igazolása.
18. Tűzoltó-készülék elhelyezése az emeleti klub-, valamint a gázkazán helyiségében.
19. A gázkazán helyiségében a tárolás megszüntetése.
20. A nagy teremre az új tűzvédelmi szabályzat elkészítésekor kiürítés számítását el kell végezni.
21. A kötelező tűzeseti adatgyűjtő maradéktalan, megfelelő kitöltése.

Munkavédelem:

22. A munkavédelmi megbízott szerződésében a foglalkozási időt rögzíteni kell.
23. A tűzoltószertár elektromos hálózatának érintésvédelmi felülvizsgálatát el kell végeztetni. A felülvizsgálatot ki kell terjeszteni a a kiségekre is.
24. A palacktöltő kompresszor éves felülvizsgálatát el kell végeztetni.
25. A tűzoltószertár tetőzetének javítását Ács Város Polgármesteri Hivatala megrendelte és a kivitelező 2010. július hónapba elvégezte.

A Tűzoltóság az intézkedési tervben és az összefoglaló jelentésben **meghatározott feladatokat**, javaslatokat **az alábbiak szerint hajtotta végre:**

Vezetés-irányítás:

Parancsnok úr munkaköri leírása 58/6/2010. számon 2010. július 26-án kiadásra került.

Ügykezelés:

A szignózást alkalmazzák, a feladat végrehajtásra került.

Az iktatókönyv elmaradt éves zárásait utólag 2010. július 26-án pótolták. 2010. év zárása végrehajtást nyert.

Tűzoltás, műszaki mentési tevékenység:**Személyi és tárgyi feltételek:**

A gépjárművezetők (2 fő) gépjárműfecskenő (Csepel Metz) kezelői tanfolyamra, továbbá 1 fő aggregátor kezelői tanfolyamra történő beiskolázása nem történt meg. A parancsnok nyilatkozata alapján a BM KOK-nál érdeklődtek a tanfolyamokról, de ott olyan információt kaptak, mely szerint a BM KOK csak vizsgáztat, a tanfolyamokat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik.

A főfoglalkozású tűzoltók száma 1 fővel növekedett, jelenleg 9 fő a főfoglalkozásúak létszáma, továbbá 1 fő nem főfoglalkozású tűzoltó is van az állományukban. A felvett főfoglalkozású tűzoltó szükséges szakmai végzettség megszerzése céljából beiskolázásra került a 2011

szeptemberében induló szakképző tanfolyamra.

A gépjárművek okmányai a készenléti szereken kerültek elhelyezésre, a kitöltésük megfelelő volt.

Technikai ellátottság:

A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 3. mellékletének 2. táblázata alapján vizsgáltuk az I. szer málházottságát, megállapítást nyert, hogy az előírt felszerelésekkel, személyi és kollektív védőeszközökkel, védőfelszerelésekkel rendelkeznek, mely alól csak a mélyszívó jelent kivételt. A felszerelés beszerzésére intézkedtek, a megrendelést igazoló dokumentumot bemutatták. A tartalék szer málházottságát nem vizsgáltuk, mivel a BM OKF főigazgató-helyettesének iránymutatása alapján az I kategóriába tartozó önkéntes tűzoltóságoknál készenlétkben tartott tartalék szereknek nem szükséges málhával rendelkezniük. Kértük a parancsnok urat, hogy törekedjen a tartalék szer minél teljesebb málházottságára.

Gyakorlatok tervezése végrehajtása:

Az állomány munkaköri leírásában szerepeltetik, hogy a beavatkozások során nem viselhetnek testékszert, napszemüveget. Ennek betartását a parancsnok rendszeresen ellenőrzi.

A 2010. évre vonatkozólag 2 ellenőrző és 3 begyakorló gyakorlat megtartására került sor. A negyedik begyakorló gyakorlat megtartásának átütemezését kérték a megyei igazgatótól, s azt 2011. év első felében meg is tartották. A Bábolna településen 2010. 11. 08-án megtartott begyakorló gyakorlat végrehajtásába a Bábolna ÖTE is bevonásra került. A gyakorlataikon az állomány 1+5 fővel vett részt.

Ügyelet, híradó informatikai tevékenység:

A 2010. évre vonatkozó eseménynaplót bemutatták.

Az ellenőrzés során kértük a híradó ügyeleti szolgálatot ellátó személyt ismeretlen veszélyes anyag beazonosítására, melyet meg is tett, de ezt az ismeretét tovább kell fejleszteni. Kértük a parancsnok urat, hogy fordítsanak nagy figyelmet ennek a képességnek rutinszerű elsajátítására.

A híradó ügyeletes nem teljes körűen gyűjti be az információkat (nem töltik ki pontosan a Káresetfelvételi lapot) több esetben hiányzott a bejelentő elérhetősége, a káreset terjedelméről szóló információ.

Tűzvédelem:

A tűzvédelmi szabályzatot átdolgozták, de több helyen már hatálytalan szabványokra, hatálytalan jogszabályra hivatkozik. A szabályzatot ezért tovább kell pontosítani.

A tűzvédelmi szabályzatban előírt tűzvédelmi oktatásokat megtartották, az elmaradt parancsnoki aláírásokat pótolták.

Az épület tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatát bemutatták, azonban az abban feltárt hiányosságok rendezését követően a felülvizsgálatot meg kell ismételni. A túláramvédelemmel kapcsolatban is hiányosságokat állapított meg a jegyzőkönyv. Csak olyan jegyzőkönyv fogadható el, ahol hiányosság nem kerül megállapításra.

Az épület tűzoltó készülék ellátottsága megfelelő.

A gázkazán helyiségében a tárolást megszüntették.

A nagyterem (klubhelyiség) figyelembevételével a kiürítés számítását elkészítették, melyet a tűzvédelmi szabályzathoz csatoltak.

A bemutatott tűzeseti adatgyűjtő, a főigazgatói intézkedéssel összhangban áll.

A klubhelyiség korábbi farostlemezes, habosított műanyag szigeteléses falszerkezetét, poliuretán hab szigetelésű önhordó panelekből építették át, melynek tűzvédelmi jellemzői megfelelőek.

Munkavédelem:

A munkavédelmi megbízott szerződését bemutatták, abban már szerepel a munkavédelmi megbízott foglalkozási ideje is.

Az épület elektromos hálózatának érintés védelmi felülvizsgálatát elvégeztették, de néhány helyiséget nem vizsgáltak felújítási munkálatok miatt. A parancsnoki irodában, az emeleti folyosón, a pihenőszobában és a bejárati folyosón lévő 2-2 fénycsöves lámpatestek nem rendelkeztek megfelelő érintésvédelemmel.

A palacktöltő kompresszor éves felülvizsgálatát 2010. 11. 17-én az MSA Hungária Biztonságtechnika Kft. elvégezte.

2. Hiányosságok: A fentiek szerint, kiemelve a következőket:

- a gépjárművezetőnek nem volt meg a szükséges kezelői végzettsége;
- a málházott aggregátor kezeléséhez szükséges végzettséggel nem rendelkeznek;
- az I. szerről hiányzik a mélyszívó;
- a káreset felvételi lap kitöltését nem teljes körűen hajtják végre;
- a szertár elektromos hálózatának érintés védelmi felülvizsgálata nem teljes körű;

3. Következtetések, javaslatok, feladatok:

Kiemelendő a klubhelyiség átépítésében kifejtett tevékenység, mely nagyban hozzájárult az épület tűzvédelmének javulásához.


Összességében elmondható, hogy a tűzoltóság a meghatározott fő feladatok nagy részét végrehajtotta.

A továbbra is fennálló hiányosságok megszüntetésére azonnal, soron kívül intézkedni szükséges.

A tűzoltóság munkavégzését, a fennmaradó hiányosságok megszüntetését 2011. évben további céllellenőrzések keretében vizsgáljuk.

Tatabánya, 2011. augusztus 2.

Összeállította:


Sasváriné Reiger Emőke t. szds.
Kiemelt főellenőr (belső ellenőr)