



**Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat



H-9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Tel: (36-96) 529-530 Fax: (36-96) 315-557 e-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Ügyiratszám: 35800/3945-11/2017.ált.

Tárgy: Ács – Önkormányzat – Fő utca,
Gyár utca, Zúgó utca és Posta köz
csapadékvíz-elvezetésének vízjogi
létesítési engedélye

- határozat

Vízikönyvi szám: Ács – 145.

Ügyintéző: Hencz Gabriella / Sivadó Szabina

Telefonszám: (36-96) 518-297

Email: gyor.titkarsag@katved.gov.hu



HATÁROZAT

1./ Ács Város Önkormányzat (2941 Ács, Gyár u. 23.; **a továbbiakban: Engedélyes**)
részére, a KOVIT-TERV Kft. által készített 627/2012 tervszámú engedélyezési
tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

A tárgyi vízilétesítmények építésével érintett ingatlanok:

Ács 797, 798, 855/1, 2267/1, 2267/5, 2267/6, 2443/1, 2443/2, 2341, 2345 és 2346/18 hrsz.

2./ Megvalósításra kerülő vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer a 24,1 ha (ebből 6,66 ha burkolt) területre lehulló, főutakon
2 éves, egyéb területeken 1 éves gyakoriságú 45 perces intenzitású csapadéktevékenységre került
méretezésre. A mértékadó csapadékvíz mennyiség $0,773 \text{ m}^3/\text{s}$.

I. ütemben épülő vízilétesítmények:

Zúgó utca (10-0-0 ág),

Fő utca Zúgó és Gyár utca közötti szakasza,

Gyár utca déli része,

Posta köz,

Posta köz mögötti utca

Zúgó utcai ág:

Jele: 10-0-0

Jellege: gyűjtő ág

Befogadó: Concó-patak 6+750 km szelvény

Hossza: 304,7 fm (hordalékfogóval együtt)

Anyaga: Ø80 tokos betoncső 5‰ lejtéssel

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

9021 Győr, Árpád út 28-32. Tel: +36-96-518-297 Fax: +36-96-315-557

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Műtárgyak: 10 db beton előregyártott tisztítóakna, 9 db beton előregyártott víznyelő akna, 51,0 fm Ø250-300 KG bekötővezeték

A csatornára épül 1 db iker hordalékfogó műtárgy 2x12 fm hosszban. A műtárgy elő és utófenékkal épül, 1,0 m fenékszélességgel, 1,2 m átlagos mélységgel, 1 ‰ lejtéssel, 6,0 fm hordalékfogó térrel, 3,6 m² hordaléktároló térrel, TB 100/186/120 CSOMIÉP mederburkoló elemmel.

A csatorna a befogadó Concó-patakba a 6+750 km szelvényben csatlakozik 112,42 mBf folyásfenék szinten.

Fő utcai ág (Zúgó utca és Gyár utca között):

Jele: 10-0-0
Jellege: gyűjtő ág
Befogadó: 1. számú akna a Zúgó utcai csatlakozásnál 113,79 mBf folyásfenék szinten
Hossza: 140,0 fm
Anyaga: 130,0 fm Ø80 tokos betoncső, 10,0 fm Ø60 tokos betoncső 5-7‰ lejtéssel
Műtárgyak: 8 db beton előregyártott tisztítóakna, 10 db beton előregyártott víznyelő akna, 144,1 fm Ø250-300 KG bekötővezeték

Gyári utcai ág (Gyár utca déli része a Fő úttól a Postaköz becsatlakozásával):

Jele: 10-2-0
Jellege: gyűjtő ág
Befogadó: Fő utca 10-0-0 jelű ág 7/A jelű akna 115,10 mBf folyásfenék szinten
Hossza: 310,0 fm
Anyaga: 142,0 fm Ø60 tokos betoncső, 26,0 fm Ø50 tokos betoncső, 142,0 fm Ø40 tokos betoncső 3‰ lejtéssel
Műtárgyak: 20 db beton előregyártott tisztítóakna, 33 db beton előregyártott víznyelő akna, 250,3 fm Ø250-300 KG bekötővezeték

Postaköz és Postaköz mögötti utca:

Jele: 10-2-1
Jellege: elvezető-csatorna
Befogadó: Gyár utcai 10-2-0 jelű ág 8. számú akna 116,23 mBf folyásfenék szinten
Hossza: 32,0 fm
Anyaga: 32 fm Ø30 tokos betoncső 5 ‰ lejtéssel
Műtárgyak: 2 db beton előregyártott tisztítóakna

II. ütemben épülő vízelétesítmények:

Fő utca Gyár utca és Igmándi út közötti szakasza

Fő utca:

Jele: 10-0-0
Jellege: gyűjtő ág
Befogadó: 10-0-0 jelű ág 7. számú aknája a Fő utca 130 fm szelvényében, 114,64 mBf folyásfenék szinten
Hossza: 626,0 fm
Anyaga: 425,0 fm Ø60 tokos betoncső, 201,0 fm Ø50 tokos betoncső, 3 illetve 5‰ lejtéssel
Műtárgyak: 27 db beton előregyártott tisztítóakna, 53 db beton előregyártott víznyelő akna, 380,0 fm Ø250-300 KG bekötővezeték

Befogadó:

A tervezési területen tervezett csapadékvíz-gyűjtő és -elvezető rendszer befogadója a Concó-patak a 6+750 km szelvényben. A bebocsátás szelvényében a befogadó fenékszintje 111,79 mBf, felső rézsúlé 114,00 mBf. A Concó-patak mértékadó 10 %-os vízhozama 19 m³/s, lejtése 1,2 ‰. A csapadékvizek a Zúgó utcai 10-0-0 jelű ágból jutnak a patakba 112,42 mBf szinten.

3./ E vízjogi létesítési engedély 2020. július 15. napjáig hatályos és az engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az engedély lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben **(a továbbiakban: KHVM rendelet)** előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Amennyiben a vízimunka elvégzése, illetve a vízi létesítmény megvalósítása a vízjogi engedélytől eltérően, vagy az engedély időbeli hatályának lejártá után, engedély nélkül történik, a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását megtagadhatja.

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízlétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

4./ Előírások:

- A kivitelezés kizárólag a jóváhagyott 627/2012 tervszámú engedélyes tervdokumentációkban foglaltak, valamint a szakhatóságok, közműkezelők előírásai szerint történhet. A tervezett csapadékvíz csatornák vízszintes és magassági vonalvezetése, a csatlakozások, műtárgyak és a Concó-patakba tervezett bekötés kialakítása a terv szerint, a közművek és a vízfolyás kezelőjének előírásai, hozzájárulása alapján kivitelezhető.
- A létesítés során a kiviteli munkákat úgy kell megszervezni, hogy a meglévő és üzemelő műveknél vízelvezetési zavar ne fordulhasson elő, a Concó-patak levezető képességét a kivitelezés idejére is mindvégig biztosítani kell.
- A kivitelezést kisvízes időszakban célszerű elvégezni. A Concó-patakon levonuló árhullám esetén az elöntésből, visszaduzzasztásból adódó esetleges károk engedélyest terhelik.
- A patak visszaduzzasztó hatása miatt azonnali helyszíni intézkedés lehet szükséges, melyért engedélyes a felelős.
- A munkaterületet a kivitelezés után helyre kell állítani.
- A csapadékvíz-elvezető rendszerre szennyvízcsatorna nem csatlakoztatható.
- A munkálatok megkezdését és befejezését a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra **(a továbbiakban: hatóság)** be kell jelenteni.
- A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a hatóságot.
- Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
- A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a hatóságra bejelenteni.

- Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
- A kivitelezés során fokozott figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek szennyezésének elkerülésére. A felszín alatti és felszíni vizeket érintő havária események esetén a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. A kárenyhítés megkezdése mellett értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
- A megépülő vízilétesítmények folyamatos karbantartását, állagmegóvását a rendeltetésszerű üzemeltetésre kiadandó vízjogi üzemeltetési engedély jogerőssé válásaig is el kell végezni.

5./ Az eljárásba bevont Komárom Város Önkormányzat Jegyzőjének 6078-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/4/714-2/2017 ügyszámú kijelölésére, a Ács Város Önkormányzata Fő utca, Gyár utca, Zúgó utca és Posta köz csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési engedélye tárgyában - Kovit-Terv Kft. engedélyezési terve alapján - megállapítottam, hogy az engedély kiadásának helyi természetvédelmi akadálya nincs, ezért engedélyezéséhez hozzájárulok.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a végzést csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben lehet megtámadni.”

6./ Be kell tartani továbbá:

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. F713-42029-5/2017 és F713-1417-/2012. számú közműnyilatkozatában, az E.ON Áramhálózati Zrt. 12252/419/2017. számú közműnyilatkozatában, az Északdunántúli Vízmű Zrt. EDV-8129-3/2017. számú közműnyilatkozatában, a Magyar Telekom Nyrt. 4203632-67033719/2017. számú közműkezelői nyilatkozatában, a Pickup Kft. 2017. május 12-én kelt kezelői és tulajdonosi nyilatkozatában, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 12842-1/2017. és 0248-3/2013. számú vagyonkezelői hozzájárulásában, valamint 12842/2017. és 248-8/2016. számú tulajdonosi hozzájárulásában és a Magyar Közút NZrt. KEM-347/2/2017. számú közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a **továbbiakban: Ket.**) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **360.000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a hatósághoz két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 180.000 Ft, amit a hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-000000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással kell megfizetni.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét. A szakhatósági állásfoglalásban foglaltak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatók meg.

A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a szükséges tervrészekkel együtt a Vízikönyvi Okirattárban elhelyezi, a vízjogi létesítési engedélyt **Ács – 145.** számon a Vízikönyvbe bejegyzi.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért.

A kérelmet, mellékleteit és a pótlólag becsatolt dokumentációkat a KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét;
- az engedélyezési terv dokumentáció 8 példányát, a tervezői nyilatkozatokat és a tervezői jogosultságok igazolását;
- az érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog igazolását;
- az érintett közművek kezelőinek közműnyilatkozatát, az érintett út kezelőjének közútkezelői hozzájárulását;
- az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyongazdálkodási hozzájárulását és tulajdonosi hozzájárulását;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján a hatóság értesítette az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket, továbbá elektronikus úton értesítette az érintett civil szervezeteket, akik az eljárásba nem jelentkeztek be ügyfélként, az eljárással kapcsolatban nyilatkozatot nem tettek.

A hatóság a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 11. § (1) bekezdésében meghatározott szakkérdésekben megkereste szakhatósági állásfoglalása kiadása végett az ügyben érintett illetékes szakhatóságokat.

Komárom Város Önkormányzatának Jegyzője 6078-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárulását feltételek közlése nélkül megadta. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KE/4/714-2/2017 ügyszámú iratában kijelölte Komárom Város Jegyzőjét Ács Város Önkormányzata Fő utca, Gyár utca, Zúgó utca és Posta köz csapadékvíz-elvezetése létesítésének engedélyezési ügyében természetvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében.

A Kovit-Terv Kft. vízjogi engedélyezési kiviteli terve alapján megállapítottam, hogy az Ács, Fő utca, Gyár utca, Zúgó utca és Posta köz csapadékvíz-elvezetésének létesítése Ács város közigazgatási területén természetvédelmi területet nem veszélyeztet, Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi jelentőségű védett természeti területekről szóló 15/2012. (111.30.) önkormányzati rendelete 1. §-ában feltüntetett természetvédelmi területet nem érint. A fentiekre tekintettel az engedélyezéshez hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 44. § (1) bekezdése alapján adtam ki.

Hatáskörömet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg.”

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a KE-02/EP/1109-2/2017. számú végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalásának indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatósági állásfoglalások elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése biztosítja.

A hatóság a kérelem, a benyújtott iratok és engedélyezési tervdokumentációk áttekintését követően megállapította, hogy a tárgyi létesítmények vízgazdálkodási, vízvédelmi szempontból a jóváhagyott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások, valamint a szakhatóság nyilatkozatában foglaltak betartása mellett műszaki szempontból megépíthetők. Az érintett terület csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítésére az engedélyező hatóság 987-14/2013. számon adott vízjogi létesítési engedélyt, amelynek hatálya 2016-ban lejárt. Az Engedélyes változatlan műszaki kialakítással szeretné megvalósítani a tervezett csapadékvíz-elvezetést.

Az engedélyezési tervdokumentációt összeállító tervező felelősséggel kijelentette, hogy a tervezett csapadékvíz-elvezető csatornák alkalmasak lesz a területre lehulló mértékadó csapadékvizek biztonságos és károkozástól mentes elvezetésére és továbbítására.

A tárgyi létesítmények megépítése műszaki előírásokba nem ütközik, vízkészlethez fűződő érdekeket nem sért, ezért a benyújtott tervben foglaltak, a rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tárgyi vízimunkák megvalósítása ellen a hatóság kifogást nem emel.

A tervezett vízilétesítmények megépítésével érintett ingatlanok:

Ács 797, 798, 855/1, 2267/1, 2267/5, 2267/6, 2443/1, 2443/2, 2341, 2345 és 2346/18 hrsz.

Az Ács 798, 855/1, 2267/1, 2267/5, 2267/6, 2443/1, 2443/2, 2341, 2345 és 2346/18 hrsz.-ú ingatlanok az Engedélyes tulajdonában vannak.

Az Engedélyes nyilatkozata szerint az Ács 2349 hrsz-ú ingatlan tekintetében a tulajdonosokkal a szolgalmi jogi megállapodást nem sikerült megkötnie, ezért a vízjogi létesítési engedélyt a csapadékvíz-elvezető 10-2-1 jelű ág egy részére, azaz a 0+000 m-től 0+032 m-ig terjedő szakaszra, a 2. számú aknáig kérte kiadni.

Az Ács 797 hrsz.-ú kivett Concó-patak művelési ágú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében van. Az ÉDUVIZIG 12842-1/2017. számon meghosszabbította a 0248-3/2013. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat, valamint 12842/2017. és 248-8/2013. számú tulajdonosi hozzájárulásában feltételekkel hozzájárult a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer Concó-patakot érintő vízilétesítményeinek megépítéséhez.

Az érintett ingatlanok feletti rendelkezési jogosultság a fentiek szerint igazolásra került.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a Vhr. előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

A hatóság az engedély időbeli hatályáról a Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján rendelkezett. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a Vhr. 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízelékesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után.

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

A vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdései rendelkeznek.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 13/2015. (III.31.) BM rendelet (a továbbiakban: **BM rendelet**) 1. számú melléklet 2.6. c) pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat, 360.000 Ft-ot az Engedélyes 2017.06.06-án megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A hatóság 35800/3945-1/2017.ált. számú végzésében függő hatályú döntést hozott, mely döntéshez a Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján nem fűződnek joghatások, mivel jelen határozatban a kérelem beérkezését követő két hónapon belül a hatóság az ügy érdemében döntött. A Ket. 71/A. § (4) bekezdése alapján a függő hatályú döntéshez „akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg”.

A hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – annak jogerőre emelkedését követően – intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Győr, 2017. június 23.

Tisztelettel:

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, tanácsos
igazgató

távollétében:

Sipos Bernadett
mb. hatósági szolgálatvezető-helyettes

